

1/27







FIG. 1

SH-0022

NO. 9044 P. 60/86

2000年11月30日 17時22分



3/27




FIG. 3

SH-0022

2000年11月30日 17時23分

NO. 9044 P. 62/86

00727395-120400

4/27




FIG. 4

SH-0022

2000年11月30日 17時23分

NO. 9044 P. 63/86

007207385 120400

5/27




FIG. 5

SH-0022

2000年11月30日 17時23分

NO. 9044 P. 64/86

001021 956200

6/27




FIG. 6




FIG. 7

SH-0022

2000年11月30日 17時23分

NO. 9044 P. 65/86

7/27




FIG. 8

SH-0022

2000#11月30日 17時23分

NO. 9044 P. 66/86

0073385-100100

8/27




FIG. 9A




FIG. 9B



007335-130100

2700-HS

NO. 9044 P. 67/86

2000#11R30B 17/23

9/27



SH-0022

2000年11月30日 17时23分

NO. 9044 P. 68/86

10/27




FIG. 12




FIG. 13

SH-0022

11/27




FIG. 14

SH-0022

2000年11月30日 17時24分

NO. 9044 P. 70/86

12/27

EXAMPLE 7




FIG. 15

COMPARATIVE EXAMPLE 3




FIG. 16

SH-0022

13/27




FIG. 17




FIG. 18A

FIG. 18B

SH-0022

NO. 9044 P. 72/86

2000年11月30日 17時24分

001027 55E2260

14/27




FIG. 19A




FIG. 19B










FIG. 19C







RELATED ART
FIG. 21A




RELATED ART
FIG. 21B



RELATED ART
FIG. 21C



RELATED ART
FIG. 21D






FIG. 23




FIG. 24

20/27




FIG. 25




FIG. 26

SH-0022






FIG. 28



FIG. 29B






FIG. 30

25/27




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36

RESULT OF OPTICAL CHARACTERISTICS

MEASUREMENT ITEMS EXAMPLES	CONNECTING LOSS (dB) IN AVERAGE	ECCENTRICITY (%) IN AVERAGE	TOTAL NUMBER FOR GRINDING
EXAMPLE 13	0.04	0.30	15
COMPARATIVE EXAMPLE 10	0.11	1.06	10

FIG. 37